

Liebe Eltern!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

92 % Dimeticon, mittelkettige Triglyceride, Jojobawachs, Duftstoffe

Anwendungsgebiete:

NYDA® wird angewendet zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Befall mit Kopfläusen (Pediculus humanus capitis). Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von NYDA® werden nicht nur die erwachsenen Läuse, sondern auch die Jugendstadien (Larven) und die Eier (Nissen) der Kopfläuse abgetötet.

Wirkprinzip:

NYDA® enthält keine gesundheitsschädlichen Insektizide. Die Lösung verschließt die Atemsysteme der Läuse, Larven und Nissen. Dies führt zu deren Erstickung. Aufgrund dieser physikalischen Wirkung ist eine Resistenzentwicklung nicht möglich.

Gegenanzeigen:

NYDA® darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht angewendet werden. Beim Auftreten eventueller allergischer Hautreaktionen sollte NYDA® sofort abnesetzt werden

Aufgrund fehlender Erfahrungen sollte NYDA® in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweise:

- NYDA® ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt!
- Bei der Anwendung von NYDA® sollten Sie darauf achten, dass die Lösung nicht mit den Augen oder den Schleimhäuten von Mund und Nase in Kontakt kommt. Bei versehentlichem Augenkontakt 10-15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Vermeiden Sie es, NYDA® zu inhalieren!
- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass NYDA® mit einzelnen Haarpflegemitteln und Haartönungsmitteln reagiert!
- Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z. B. Föhn) angewendet werden!
- Halten Sie NYDA® von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.
- Wird NYDA® versehentlich verschüttet, besteht Rutschgefahr. Entfernen Sie daher die Lösung an diesen Stellen sofort.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen, die durch einen Inhaltsstoff des Medizinproduktes ausgelöst werden. Diese zeigen sich als Schwellung, Hautrötung oder Ausschlag.

Anwendungshinweise:

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um eine erfolgreiche Beseitigung des Kopflausbefalls zu gewährleisten.

Wie sollten Sie NYDA® anwenden:

Vor dem Erstgebrauch wird die beiliegende Dosierpumpe auf die Glasflasche geschraubt. Entfernen Sie hierzu den Schraubverschluss der Flasche und schrauben Sie die Dosierpumpe fest. Halten Sie die Sprühflasche während der Behandlung immer aufrecht, weil sonst die Pumpe nicht richtig funktionieren kann. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Anwendung und nach längerer Standzeit ein Anpumpen erforderlich ist

Spezielle Anwendungshinweise für die 2 x 50 ml Packung:

Die beiliegende Dosierpumpe ist für den Gebrauch beider Flaschen vorgesehen. Um die Flasche zu wechseln, stellen Sie beide Flaschen dicht nebeneinander auf eine ebene Fläche. Nun schrauben Sie den Deckel von der vollen Flasche und legen diesen ab. Entfernen Sie die Dosierpumpe vorsichtig von der leeren Flasche und überführen Sie diese sorgfältig auf die neue Flasche. Schrauben Sie die Dosierpumpe fest und verschließen Sie die leere Flasche mit dem vorhandenen Schraubdeckel. Entfernen Sie eventuell verschüttete Produktreste mit einem Tuch.

Vor der Behandlung mit NYDA®:

Vor der Behandlung sollte das gesamte Kopfhaar jedes Familienmitgliedes mit dem NYDA®-Läusekamm auf Lausbefall untersucht werden. Um Neuinfektionen zu vermeiden, sollten alle Personen mit Läusen am selben Tag behandelt werden. Unbehandelte Personen können sonst eine behandelte Person wieder anstecken. Um eventuelle Knötchen zu entfernen, kann das Haar mit einem normalen Kamm durchgekämmt werden. Dieser sollte nach dem Kämmen gründlich gereinigt werden.





Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten





Verwendbar bis



Anwendung von NYDA®:



1. Den trockenen Haaransatz gründlich mit NYDA® einsprühen und in das Haar einmassieren.

Sprühen Sie NYDA® auf den trockenen Haaransatz und massieren Sie die Lösung ein, bis das Haar vollständig benetzt ist. So ist sichergestellt, dass alle Läuse, Larven und Nissen mit der Lösung in Kontakt kommen und NYDA® optimal wirken kann. Die erforderliche Menge hängt von der Haarfülle und -länge ab; in der Regel ist die Hälfte des Flascheninhalts ausreichend. Dabei müssen Sie die Haare in der Nähe der Kopfhaut und hinter den Ohren besonders gut mit NYDA® behandeln, denn hier befinden sich die meisten Läuse und Nissen. Langes und besonders dichtes Haar sollten Sie strähnenweise behandeln.



2. Lassen Sie NYDA® 1 Stunde einwirken.

Läuseeier (Nissen) sind sehr widerstandsfähig. Lassen Sie NYDA® daher 1 Stunde einwirken. Direkt nach dieser Einwirkzeit besteht keine Ansteckungsgefahr mehr.

3. Nach 1 Stunde können Sie die erstickten Läuse mit dem Läusekamm auskämmen.

Nach der Einwirkzeit von 1 Stunde können Sie das Haar mit dem NYDA® Läusekamm sorgfältig auskämmen und es somit von den erstickten Läusen befreien. NYDA® erleichtert Ihnen das Auskämmen, da seine spezielle Zusammensetzung selbst lange Haare sehr gut kämmbar macht.



Wie setzt man den NYDA® Läusekamm korrekt ein?

Halten Sie den Kamm mit dem Schriftzug zum Kopf hin. Unterteilen Sie das Kopfhaar in mehrere Bereiche und teilen Sie jeden Bereich in feine Strähnen ein. Kämmen Sie jede Strähne einzeln vom Haaransatz zu den Spitzen durch, wobei direkt an der Kopfhaut begonnen werden sollte. Legen Sie jede Strähne, die mit dem Kamm behandelt wurde, zur Seite und reinigen Sie den Kamm zwischendurch mit einem Papiertuch. So können Sie eine Neuinfektion vermeiden.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie den Kamm mit dem Logo in Richtung des Kopfes halten.



4. Haare mit handelsüblichem Shampoo auswaschen.

Nach 1 Stunde kann NYDA® mit Ihrem üblichen Shampoo ausgewaschen werden. Eventuell noch vorhandene Reste der Lösung nach der ersten Wäsche können mit einer weiteren Haarwäsche problemlos entfernt werden.

5. Nachkontrolle

Auf jeden Fall sollte der Behandlungserfolg nach 8 - 10 Tagen überprüft werden. Falls erforderlich, sollte die Anwendung, wie oben beschrieben, wiederholt werden. Die Anwendung mit NYDA® ist unbedenklich und kann so oft wie notwendig wiederholt werden.

Was sollten Sie bei Kopflausbefall zusätzlich tun?

Um einer Verbreitung der Kopfläuse und einem neuen Kopflausbefall vorzubeugen, sollten alle Familienmitglieder ebenfalls auf Kopfläuse kontrolliert werden und gegebenenfalls zeitnah behandelt werden.

Aufbewahrungshinweis:

Nicht über 25 °C lagern. NYDA® soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Medizinprodukte sorgfältig aufbewahren! Vor Kindern sichern!

Vertrieb:

Gebro Pharma GmbH A-6391 Fieberbrunn Österreich Für Fragen: Tel. 05354 5300 0 pharma@gebro.com www.gebro.com

Gebro Pharma

Hersteller:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler Straße 11 25551 Hohenlockstedt Deutschland www.nyda.at

POHL BOSKAMP ()

Stand der Information: August 2013



Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z. B. Föhn) angewendet werden! Halten Sie NYDA® von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.

Licht und Rauchen verboten

