

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **WICK SinexAloe Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung**

Wirkstoff: Oxymetazolinhydrochlorid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist WICK SinexAloe Nasenspray und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK SinexAloe Nasenspray beachten?
3. Wie ist WICK SinexAloe Nasenspray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK SinexAloe Nasenspray aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Wick SinexAloe Nasenspray und wofür wird es angewendet?**

WICK SinexAloe Nasenspray ist ein Nasenspray zur lokalen Linderung der Beschwerden einer verstopften Nase in Verbindung mit einer Erkältung oder Rhinitis (Schnupfen) bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

Die Wirkung des Sprays beginnt nach einigen Minuten und hält bis zu 12 Stunden an.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Wick SinexAloe Nasenspray beachten?**

**WICK SinexAloe Nasenspray darf nicht angewendet werden, wenn Sie**

- allergisch gegen Oxymetazolinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Monoaminoxidasehemmer einnehmen oder in den letzten zwei Wochen eingenommen haben (MAO-Hemmer werden zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit und Depression verwendet).
- an einer akuten Herzerkrankung oder Herzasthma leiden.
- an erhöhtem Augendruck (Engwinkelglaukom) leiden.
- sich einer Operation zur Entfernung Ihrer Hirnanhangsdrüse unterzogen haben.
- an einer Entzündung der Haut oder der Schleimhäute Ihrer Nasenlöcher leiden oder Krusten in Ihrer Nase haben.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie WICK SinexAloe Nasenspray anwenden, falls Sie an

- Bluthochdruck
- Herzerkrankung inkl. Angina pectoris

- Diabetes
- Schilddrüsenproblemen
- Prostatavergrößerung (Prostatahypertrophie)

leiden.

#### **Anwendung von WICK SinexAloe Nasenspray zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

- **Monoaminoxidasehemmer** (MAO-Hemmer) werden zur Behandlung der Parkinson`schen Krankheit und Depression verwendet. Sie dürfen WICK SinexAloe Nasenspray **nicht anwenden**, wenn Sie MAO-Hemmer in den letzten zwei Wochen eingenommen haben.
- **Trizyklische Antidepressiva** - informieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen einnehmen, wie z.B. Amitriptylin und Imipramin
- **Betablocker oder andere blutdrucksenkende Mittel** - informieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen.
- **Arzneimittel gegen die Parkinson`sche Krankheit (Bromocriptin)** - informieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung, wenn Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund unzureichender Information zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit soll WICK SinexAloe nur auf Anraten eines Arztes angewendet werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

WICK SinexAloe Nasenspray hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### **WICK SinexAloe Nasenspray enthält Benzalkoniumchlorid.**

Benzalkoniumchlorid (ein Konservierungsstoff) ist ein Bestandteil von WICK SinexAloe Nasenspray, der insbesondere bei Langzeitanwendung zum Anschwellen der Nasenschleimhäute führen kann.

### **3. Wie ist Wick SinexAloe Nasenspray anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Die empfohlene Dosis beträgt:**

**Erwachsene und Kinder über 10 Jahre:** 1 - 2 Sprühstöße in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3-mal täglich.

**Kinder von 6 - 10 Jahren:** 1 Sprühstoß in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3-mal täglich.

**Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.**

**Die empfohlene Dosierung nicht überschreiten.**

**Nicht länger als 5-7 Tage ununterbrochen anwenden.** Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum kann WICK SinexAloe Nasenspray eine verstopfte Nase verursachen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen nicht bessern.

### **Art der Anwendung**

1. Verschlusskappe abnehmen. Flasche aufrecht halten und den Sprühaufsatz in das Nasenloch halten. Das andere Nasenloch zuhalten.
2. Sprühen und gleichzeitig tief durch die Nase einatmen. Den Vorgang mit dem anderen Nasenloch wiederholen.
3. Erwachsene und Kinder über 10 Jahren können die Schritte 1 und 2 gegebenenfalls einmal wiederholen.
4. Den Sprühaufsatz mit einem sauberen, feuchten Papiertuch abwischen und die Verschlusskappe sofort nach der Anwendung wieder aufsetzen.

### **Wenn Sie eine größere Menge WICK SinexAloe Nasenspray angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel WICK SinexAloe Nasenspray angewendet haben und unerwünschte Wirkungen oder Beschwerden bemerken, sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen und die Flasche oder Verpackung mitnehmen.

### **Wenn Sie die Anwendung von WICK SinexAloe Nasenspray vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Anwendung laut Dosieranleitung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- **Gelegentlich** (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):  
Niesen, Trockenheit oder Reizung in Nase, Mund oder Rachen.
- **Selten** (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):  
Ängstlichkeit, Müdigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Herzjagen, Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, verstopfte Nase, Schwellung der Nasenschleimhaut, Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautrötung, Hautausschlag und Sehstörungen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Wick SinexAloe Nasenspray aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

Nach Anbruch der Flasche ist dieses Arzneimittel innerhalb von 12 Monaten zu verbrauchen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was WICK SinexAloe Nasenspray enthält

Der **Wirkstoff** ist 0,5 mg/ml Oxymetazolinhydrochlorid.

1 Sprühstoß (entsprechend 0,05 ml) enthält ca. 25 Mikrogramm Oxymetazolinhydrochlorid.

Die **sonstigen Bestandteile** sind: Sorbitol, Natriumcitrat, Polysorbat 80, Benzylalkohol, wasserfreie Citronensäure, Benzalkoniumchlorid-Lösung, Acesulfam-Kalium, Levomenthol, Cineol, Natriumedetat, Aloetrockenextrakt, Levocarvon, gereinigtes Wasser (Siehe Abschnitt 2 „WICK SinexAloe Nasenspray enthält Benzalkoniumchlorid.“)

### Wie WICK SinexAloe Nasenspray aussieht und Inhalt der Packung

WICK SinexAloe Nasenspray ist ein Nasenspray mit Dosierpumpe.

Die Packung enthält eine Braunglasflasche mit einem weißen Pumpaufsatz.  
Die Flasche enthält 15 ml Lösung.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

#### Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

65824 Schwalbach

Deutschland

für Österreich: Tel.: 0800-201609

#### Hersteller

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, indication number 305

747 70 Opava-Komarov

Czech Republic

**Z. Nr.:** 1-24037

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

<b>Belgien:</b>	Vicks SinexAloe 0,5 mg/ml neusspray oplossing
<b>Bulgarien:</b>	Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор
<b>Tschechische Republik:</b>	Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosni sprej, roztok
<b>Estland:</b>	Sinex
<b>Finnland:</b>	Vicks Sinex
<b>Deutschland:</b>	WICK Sinex a vera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
<b>Ungarn:</b>	Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0.5 mg/ml oldatos orrspray
<b>Griechenland:</b>	Vicks Sinex nasal spray solution 0,5 mg/ml
<b>Litauen:</b>	Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)
<b>Lettland:</b>	Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums
<b>Niederlande:</b>	Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing
<b>Polen:</b>	Vicks Sinex Aloes I Eukaliptus
<b>Portugal:</b>	Sinex Vapospray Aloe 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal
<b>Rumänien:</b>	Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
<b>Spanien:</b>	Sinex Aloe 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal
<b>Schweden:</b>	Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning
<b>Vereinigtes Königreich:</b>	Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2018.**