

Wenn Sie eine größere Menge von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 eingenommen haben als Sie sollten, setzen Sie die Behandlung mit der oben angegebenen Dosierung fort.

Wenn Sie die Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 abbrechen:

Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie die Einnahme von Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 vorzeitig abbrechen, obwohl Ihre Beschwerden noch weiter bestehen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND APOZEMA DREIKLANG GLOBULI BEI BEGINNENDEN GRIPPALEN INFEKTEN ACONITUM D12/D18/D30 AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25° C lagern. In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Computerbildschirm, Fernseher, Mikrowellenherd).

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was enthalten Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30:

Die Wirkstoffe von 1 Globulus sind:

0,0208 mg Aconitum D12

0,0208 mg Aconitum D18

0,0416 mg Aconitum D30

Der sonstige Bestandteil ist: 8,3 mg Saccharose.

Wie sehen Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 und Inhalt der Packung aus:

Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 sind kleine weiße Streukügelchen (Globuli) in einer Glasflasche aus Braunglas mit Dosierer und Schraubverschluss aus Polyethylen.

Inhalt: 15 g Globuli

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH

Roseggerkai 3

A-8011 Graz

Z.Nr.: 3-00321

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im:

Dezember 2007

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender



APOZEMA

Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten

Aconitum D12/D18/D30

Wirkstoff: Aconitum napellus

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss es jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 beachten?
3. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND APOZEMA DREIKLANG GLOBULI BEI BEGINNENDEN GRIPPALEN INFEKTEN ACONITUM D12/D18/D30 UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Dieses Arzneimittel ist eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie ist eine ganzheitliche Therapieform der Regulationsmedizin, bei der pflanzliche, tierische und mineralische Naturstoffe in verdünnter, potenzierte Form zur Behandlung eingesetzt werden. Homöopathische Arzneimittel bewirken eine Aktivierung und Stärkung der körpereigenen Selbstheilungskraft.

Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten sind eine homöopathische Arzneispezialität in Form des Potenzakkordes D12/D18/D30. Die Wirkung von aus mehreren Potenzen des gleichen Wirkstoffes zusammengesetzten Potenzakkorden ist kräftiger und sanfter als die Wirkung der einzelnen Potenzen.

Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten werden aus den frischen Pflanzen des Blauen Eisenhuts (Aconitum napellus) zubereitet und haben eine spezifische homöopathische Wirksamkeit auf beginnende grippale, fieberhafte und entzündliche Erkrankungen der Luftwege, des Magens sowie auf rheumatische und neuralgische Beschwerden.

Anwendungsgebiete:

Zur Anregung der Selbstheilungskräfte gemäß dem homöopathischen Arzneimittelbild bei beginnenden grippalen Infekten mit

- Herzklopfen und raschem Puls
- nervöser Erregung und Unruhe
- trockener Haut und Schleimhaut
- trockener Hitze oder Frieren

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME BEACHTEN?

Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 ist erforderlich, beachten Sie daher:

Die Anwendung homöopathischer Arzneimittel ersetzt nicht die ärztliche Diagnose und Therapie. Die homöopathische Behandlung von grippalen Infekten und Fieberzuständen sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathischen Arzt erfolgen.

Aconitum wirkt spezifisch auf grippale Zustände, die durch erhöhte Herzfrequenz, Unruhe, trockene Haut oder Schleimhaut sowie trockene Hitze oder Frieren charakterisiert sind (siehe unter Punkt 1. - Anwendungsgebiete). Wenn sich das Krankheitsbild während der Behandlung deutlich ändert, insbesondere wenn Schweiß oder neue Beschwerden auftreten, soll das Arzneimittel abgesetzt werden. Wenn das neue Beschwerdebild weiter bestehen bleibt, kann eine andere homöopathische Arznei angezeigt sein.

Zu Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln kann eine vorübergehende Erstverschlimmerung der **bestehenden Beschwerden** auftreten (Heilreaktion). Bei starker oder länger anhaltender Erstreaktion ist das Arzneimittel bis zum Abklingen dieser Erstreaktion abzusetzen. Wenn danach noch Beschwerden bestehen, kann das Präparat in der üblichen Dosierung weiter angewendet werden.

Bei der Einnahme homöopathischer Arzneimittel können Arzneimittelprüfungssymptome (**neue Beschwerden**) als Reaktion des körpereigenen Regulationssystems auftreten. Beim Auftreten **neuer Beschwerden** soll das Arzneimittel abgesetzt werden. Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg

durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens ärztliche Beratung erforderlich.

Bitte nehmen Sie Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bei Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind bisher keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Risiken durch die Einnahme des Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind keine bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apozema Dreiklang Globuli bei beginnenden grippalen Infekten Aconitum D12/D18/D30:

Diabetikerhinweis: für Diabetiker geeignet. Eine Dosis von 10 Globuli enthält 83 mg Saccharose (entspr. 0,007 Broteinheiten).

3. WIE SIND APOZEMA DREIKLANG GLOBULI BEI BEGINNENDEN GRIPPALEN INFEKTEN ACONITUM D12/D18/D30 EINZUNEHMEN?

Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren: 5 – 10 Globuli 3 – 4 mal täglich

Kinder von 3 bis 10 Jahren: 5 Globuli 3 – 4 mal täglich

In akuten Fällen kann die Dosierungshäufigkeit auf bis zu halbstündlich gesteigert werden (maximal 5 mal täglich für höchstens einen Tag). Zur Weiterbehandlung: 3 – 4 mal täglich.

Art der Anwendung:

Die Einnahme homöopathischer Arzneimittel soll mindestens eine Stunde vor oder frühestens eine Stunde nach den Mahlzeiten erfolgen. Globuli auf der Zunge zergehen lassen, damit die Wirkstoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Die Einnahme des Arzneimittels soll bis zur Besserung der Beschwerden erfolgen. Wenn sich das Krankheitsbild ändert, z.B. wenn Schweiß oder neue Beschwerden auftreten, soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.