



Aufbewahrung



Nicht unter 8°C bzw. über 25°C lagern. Flasche fest verschlossen halten und für Kinder unerreichbar aufbewahren.



Sie dürfen das Medizinprodukt nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Produkt darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Medizinprodukt zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

Inhalt

Cutimix® Schüttelmixtur ist eine weiße Suspension zum Auftragen auf die Haut.
Nur zur äußerlichen Anwendung.

Cutimix® Schüttelmixtur ist zu 100 g in weißer Kunststoff-Weithalsflasche mit abklappbarem Verschluss aus Polyethylen erhältlich.

Hersteller und Vertrieb



Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Wien



Stand der Gebrauchsanweisung 07/2012

12993_3

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Cutimix® Schüttelmixtur anwenden.

Was ist Cutimix® Schüttelmixtur?

Die in Cutimix® Schüttelmixtur enthaltenen Inhaltsstoffe Talk und Zinkoxid saugen durch ihre physikalischen Eigenschaften Sekrete auf und halten nässende Ekzeme trocken. Talk erzielt eine Reinigungsverminderung insbesondere an jenen Hautstellen, die einander berühren. Sorbitol und Ethanol wirken kühlend, Juckreiz stillend und trocknend.

Zusammensetzung

100 g Cutimix® Schüttelmixtur enthalten:
Talkum 11 g
Zinkoxid 11 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

p-Hydroxybenzoesäuremethylester (0,16 g), p-Hydroxybenzoesäurepropylester (0,09 g); in stabilisierender Suspensionsgrundlage: Sorbitlösung 70 %, Siliziumdioxid, Polysorbat 80, Ethanol, gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiete

Cutimix® Schüttelmixtur wird angewendet zur Pflege, Austrocknung und Kühlung und wirkt dem Juckreiz entgegen:

- bei oberflächlichen Hautentzündungen
- bei nässenden Hauterkrankungen
- nach zu langem Sonnenbad
- bei chronischen Ekzemen, Hautausschlag und Nesselausschlag





Anwendung

Wenden Sie Cutimix® Schüttelmixtur immer genau nach der Anleitung in dieser Gebrauchsanweisung an.

Cutimix® Schüttelmixtur je nach Erfordernis 2–3 mal täglich mit einem Wattepad auf die betroffenen Hautpartien dünn auftragen und eintrocknen lassen.

- Flasche vor jeder Anwendung gut durchschütteln, um eine optimale Verteilung der Inhaltsstoffe zu gewährleisten.
- Wattepad auf die Öffnung der Flasche halten und diese mehrmals vorsichtig kippen. Dies ermöglicht eine einfache und hygienische Anwendung von Cutimix® Schüttelmixtur.
- Nach dem Gebrauch die Flasche wieder gut verschließen.

Gegenanzeigen

Cutimix® Schüttelmixtur darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Talk und Zinkoxid, die Konservierungsstoffe p-Hydroxybenzoesäuremethylester und p-Hydroxybenzoesäurepropylester oder einen der sonstigen Bestandteile sind
- an offenen oder eiternden Wunden
- auf Kopfhaut, Schleimhäuten und an den Augen
- bei Okklusivverbänden

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Cutimix® Schüttelmixtur ist erforderlich:

- bei Auftreten von Unverträglichkeitserscheinungen (Hautreizung) muss das Medizinprodukt sofort abgesetzt werden.
- bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Als Vorsichtsmaßnahme wird daher empfohlen das Medizinprodukt während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht anzuwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Das in Cutimix® Schüttelmixtur enthaltene Polysorbat reduziert teilweise die Wirksamkeit von:

- Mitteln gegen Wundinfektionen (phenolische Antiseptica)
- Invertseifen (manche Desinfektionslösungen)

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Medizinproduktes nicht bekannt.

Wie bei allen auf der Haut aufgetragenen Produkten sind in Einzelfällen (Häufigkeit auf Grundlage der wenigen verfügbaren Daten nicht bekannt) Allergien (od. allergische Reaktionen) mit Hautausschlag und Juckreiz möglich. Wenn eine entsprechende Veranlagung besteht, erfolgt die Entwicklung der Überempfindlichkeit in einem Zeitraum von 1–2 Wochen.

In diesem Fall ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile:

Cutimix® Schüttelmixtur enthält die Konservierungsstoffe p-Hydroxybenzoesäuremethylester und p-Hydroxybenzoesäurepropylester. Diese können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

