

BARD		Packaging Artwork Team		Status	
POR No.:	1438	Drawing No(s):	LSN-CON-26	Colour(s):	Non-Printing Colours
Item Description:	Hedrin Turbo Liquid Gel 100ml leaflet	Prefixes:	N/A	PMS 280 C	PINK
Pack Size:	N/A	Dimensions:	450x148mm	PMS 280 C @ 20%	BLUE
Country:	Austria	Folded Dimensions:	148x28.1mm	PMS 280 C @ 50%	PURPLE
Item Number:	24617202	Pattern Repeat (mm):	N/A	PMS 2718 C	BUFF
Security Code Type and No.:	DataMatrix - 24617202	Unwind No.:	N/A	Black @ 30%	
Edge Code No(s):	N/A	Page Count:	N/A		
Bar Code Type:	N/A	Application Used:	Adobe InDesign CS5		
Bard F&P Line/Contractor:	Thornton & Ross	Created By:	Rebecca Philpott		
Keyline Template No.:	450x148mm (LSN-CON-26) (P) V1	Version:	2		
PMS No.:	N/A	Date Created:	08-05-13		

V5-2009



Flüssig-Gel

Gebrauchsanweisung

Flüssig-Gel zur Beseitigung von Kopfläusen und deren Eiern (Nissen)

Sie können dieses Produkt ohne vorherige ärztliche Untersuchung für die Behandlung Ihrer Familie verwenden. Für den bestmöglichen Behandlungserfolg muss Hedrin® Turbo Flüssig-Gel jedoch sorgfältig angewendet werden.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, die Sie beeinträchtigen oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht unter Abschnitt 4 dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet

1. Was ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel und wie wirkt es?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel beachten?
3. Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Informationen über Kopfläuse

- Kopfläuse sind je nach Alter unterschiedlich groß und zwar zwischen 0,5 mm und 3 mm (von der Größe eines gedruckten Punktes bis zur Größe eines Sesamkorns). Kopfläuse sind oft schwer zu entdecken, da sie ihre Farbe an die Umwelt anpassen können.
- Kopfläuse leben dicht an der Kopfhaut, wo sie sich vom Blut des Menschen ernähren. Dadurch kann es zu einem Jucken der Kopfhaut kommen.
- Kopfläuse können nicht springen, fliegen oder schwimmen. Sie können nur durch direkten Kontakt von Kopf zu Kopf übertragen werden. Läuse finden sich häufig auf den Köpfen von Kindern und Personen, die in engem Kontakt mit Kindern stehen. Wenn Kopfläuse in einer Familie entdeckt werden, ist es wichtig, dass die Köpfe aller Familienmitglieder auf Lausbefall kontrolliert werden.

- Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit: Es ist unwahrscheinlich, dass Hedrin® Turbo Flüssig-Gel negative Auswirkung zeigt, wenn es während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet wird.
- Anwendung bei Kindern: Das Gel ist zur Anwendung bei Erwachsenen und bei Kindern ab 6 Monaten geeignet.

- Kopfläuse leben ausschließlich auf Menschen und haben keine Vorliebe für sauberes noch schmutziges Haar.
- Nachdem die Läus geschlüpft ist, bleibt das leere Gehäuse (das man als Nisse bezeichnet) an den Haarschäften kleben. Nissen sind völlig harmlos und können mit den Fingern oder mit einem fein gezinkten Spezialkamm entfernt werden.

1 Was ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel und wie wirkt es?

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel ist eine farblose Flüssigkeit, die gegen Kopfläuse und deren Eier (Nissen) besonders gut wirksam ist.

Seine Wirkung beruht auf einem physikalischen Vorgang, bei dem die Läus umhüllt und getötet wird. Der Inhaltsstoff Penetrol® ermöglicht ein besseres Eindringen des Wirkstoffes in die Lauseier, um diese abzutöten. Hedrin® Turbo Flüssig-Gel wirkt schon bei einmaliger Anwendung. Sie sollten allerdings eine Woche nach der Anwendung prüfen, ob alle Kopfläuse und deren Eier abgetötet wurden. Sollten Sie noch Kopfläuse entdecken, wiederholen Sie bitte die Behandlung.

Das Gel kann so oft wie notwendig angewendet werden ohne dass die Läuse eine Widerstandsfähigkeit (Resistenz) entwickeln.

2 Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel beachten?

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Bedecken Sie die Schultern mit einem Handtuch.
- **VOR GEBRAUCH KRÄFTIG SCHÜTTEN.**
- Verteilen Sie das Gel in ausreichender Menge gleichmäßig auf das TROCKENE Haar. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhaut und das Haar vollständig bedeckt sind und das Haar mit dem Gel DURCHTRÄNKT ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel:

- Beachten Sie bitte, dass bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel (im Bad oder in der Duschabende etc.) Rutschgefahr bestehen kann. Entfernen Sie Rückstände mit warmem Wasser und Reinigungsmittel.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt am Auge. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen, spülen Sie diese mit reichlich Wasser aus. Falls die Reizung anhält, halten Sie ärztlichen Rat ein.

Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit:

Es ist unwahrscheinlich, dass Hedrin® Turbo Flüssig-Gel negative Auswirkung zeigt, wenn es während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet wird.

Anwendung bei Kindern:

Das Gel ist zur Anwendung bei Erwachsenen und bei Kindern ab 6 Monaten geeignet.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit zum Lenken von Fahrzeugen oder zum Bedienen von Maschinen. Bei Auftreten eines Ausschlags oder anderer Zeichen einer Überempfindlichkeit (Allergie) soll Hedrin® Turbo Flüssig-Gel nicht mehr weiter angewendet werden. Waschen Sie die Haut mit Seife und halten Sie ärztlichen Rat ein.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel kann es in manchen Fällen zu Schuppenbildung auf der Kopfhaut, Juckreiz und Reizungen im Augenbereich kommen. Bei Auftreten eines Ausschlags oder anderer Zeichen einer Überempfindlichkeit (Allergie) soll Hedrin® Turbo Flüssig-Gel nicht mehr weiter angewendet werden. Waschen Sie die Haut mit Seife und halten Sie ärztlichen Rat ein.

3 Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel anzuwenden?

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten geeignet.

Bitte beachten Sie:

- Hedrin® Turbo Flüssig-Gel wurde speziell mit nicht flüchtigen Inhaltsstoffen entwickelt. Es sollten die gängigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Halten Sie Ihre Haare und Ihre Bekleidung während der Behandlung von offenen Flammen und anderen Zündquellen fern.
- Falls bei einem Familienmitglied lebende Läuse festgestellt werden, sollten auch alle anderen Familienmitglieder auf Läuse überprüft werden. Alle Personen, bei denen lebende Läuse gefunden werden, sollen gleichzeitig mitbehandelt werden.

5 Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel aufzubewahren?

Beachten Sie bitte, dass bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel Rutschgefahr bestehen kann.

• Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

• In der Originalverpackung aufzubewahren.

• Nicht über 25 °C lagern.

• Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

• Die leere Packung kann nach der Verwendung zur Wiederverwertung entsorgt werden.

6 Weitere Informationen

Was Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält:

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält Dimeticon 4%.

Dimeticon ist kein chemisches Gift. Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat sind ebenfalls enthalten.

Bu kullanım talimatlarının içindekiler

1. Hedrin® Turbo Sivi-Jel nedir ve nasıl etkili olmaktadır?

2. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününü uygulamadan önce nelere dikkat etmeniz gerekmektedir?

3. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?

4. Bu ürün ile ilgili olarak hangi yan etkilerin meydana gelmemesi gerekmektedir?

5. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?

6. Diğer bilgiler

Kafa bitleri hakkında bilgiler

- Kafa bitleri yaşlarına bağlı olarak çeşitli ebatlarda olup, genel olarak 0,5 mm ve 3 mm arasında olan ebatlardadır (bir kitap harfi noktasının büyüklüğü ile bir susam tanesinin büyüklüğü arasında olmaktadır). Kafa bitleri, renklerini çevrelerine göre uyarlayabildiklerinden dolayı, tespit edilebilmeleri çoğu zaman için zor olmaktadır.

• Kafa bitleri kafa derisinin hemisferlerinde yaşaması gerekmektedir. Kafa derisindeki kan ile beslenmektedir. Bundan dolayı kafa derisinde kaşınmalar meydana gelebilmektedir.

• Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Ürünün bir yanılık sonucu olarak gözler ile temas etmesi durumunda, gözlerin bol miktarda su ile yıkamaları gerekmektedir. Gözlerde bir tähris durumunun söz konusu olmasında bir doktoran bilgi alınız.

• Bu ürünün bir yanılık sonucu olarak yutulması durumunda vakit geçirmeksiniz bir doktor ile temasınız geçiniz. Doktora hangi ürünün yutulduğunu kolaylıkla anlatabilmeniz için ürünün paketini de yanınızda götürün.

• Kafa bitleri zıplayamazlar, uçamazlar veya yüzmezler. Onlar sadece doğrudan temas etme durumlarında, kafadan kafaya gecebilmektedirler. Bu sebepten dolayı kafa bitleri çoğu zaman çocukların başlarında ve çocukların yakını temas eden yetişkinlerin başlarında bulunmaktadırlar. Bir ailede kafa

639-HETG-12/10-GI



Sivi-Jel

Kullanım talımı

Kafa bitlerinin ve yumurtalarının (bit sirkesinin) bertarf edilmeleri için sıvı-jel

Bu ürünü önceden bir doktor muayenesinden geçmeksiz aileniz için kullanılabilmeyi mümkün. Mümkün olan en yüksek uygulama başarısının elde edilebilmesi için Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün itinai bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

Bu ürünün uygulamasını tatbik etmeden önce, tüm ilaç prospektüsünü itinaya okuyunuz.

• Lütfen bu kullanım talimatlarını saklayınız. Belki onları daha sonra bir daha okumak istersiniz.

• Daha fazla bilgi veya tavsiyelere ihtiyacınız olduğunda, lütfen konu ile ilgili doktorunuza veya eczacına danışınız.

• Bu kullanım bilgilerinde, bölüm 4 kısmında yer almayan ve sizi etkileyen bir yan etkisi meydana geldiğinde veya yan etkiler fark etmeniz durumunda, doktorunuza veya eczacına buru ile ilgili bilgilendiriniz.

Bu kullanım talimatlarının içindekiler

1. Hedrin® Turbo Sivi-Jel nedir ve nasıl etkili olmaktadır?

2. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününü uygulamadan önce nelere dikkat etmeniz gerekmektedir?

3. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?

4. Bu ürün ile ilgili olarak hangi yan etkilerin meydana gelmemesi gerekmektedir?

5. Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?

6. Diğer bilgiler

Kafa bitleri hakkında bilgiler

- Kafa bitleri yaşlarına bağlı olarak çeşitli ebatlarda olup, genel olarak 0,5 mm ve 3 mm arasında olan ebatlardadır (bir kitap harfi noktasının büyüğünü ile bir susam tanesinin büyüğünü arasında olmaktadır). Kafa bitleri, renklerini çevrelerine göre uyarlayabildiklerinden dolayı, tespit edilebilmeleri çoğu zaman için zor olmaktadır.

• Kafa bitleri kafa derisinin hemisferlerinde yaşaması gerekmektedir. Kafa derisindeki kan ile beslenmektedir. Bundan dolayı kafa derisinde kaşınmalar meydana gelebilmektedir.

• Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Ürünün bir yanılık sonucu olarak gözler ile temas etmesi durumunda, gözlerin bol miktarda su ile yıkamaları gerekmektedir. Gözlerde bir tähris durumunun söz konusu olmasında bir doktoran bilgi alınız.

• Kafa bitleri zıplayamazlar, uçamazlar veya yüzmezler. Onlar sadece doğrudan temas etme durumlarında, kafadan kafaya gecebilmektedirler. Bu sebepten dolayı kafa bitleri çoğu zaman çocukların başlarında ve çocukların yakını temas eden yetişkinlerin başlarında bulunmaktadırlar. Bir ailede kafa

bitterlerinin tespit edilmeleri durumunda, tüm aile fertlerinin kafalarının, kafa bitleri oluşumuna dair kontrol edilmeleri önemlidir.

- Kafa bitleri sadece insanların üzerinde yaşaması gerekmektedir ve temiz ya da kırılabilirler ile ilgili olarak bir tercihler bulunmamaktadır.

• Bitlerin kuluçka dönemleri sona erdiğinde ve larvalarından (buna bit sirkeleri denmektedir) çıktıklarında, boş larvalar saç telleri üzerine yapışmaktadır. Bu tarak yardımıyla temizlenmeleri mümkün.

24617202

Gebelik ve emzirme döneminde uygulama durumu:
Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün gebelik döneminde veya emzirme döneminde uygulanması sonucu olarak olumsuz bir etkinin meydana gelebilme olasılığı neredeyse bulunmamaktadır.

Çocuklarda uygulama durumu:

Bu jel ürününün uygulanması yetişkinler ve 6 aydan büyük olan çocukların için uygundur.

Trafîje katılabilme durumu ile makine kullanma yeteneği durumları:

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün araç veya makine kullanma yeteneği ile ilgili olarak olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Buna rağmen jel maddesi ile temas etmiş olan yüzeylerin kaygan olabilmeleri durumu mümkündür. Bu ürünün kullanımından ellerinizin itinâli bir biçimde yıkamış olmanız durumunda, ellerinizin tuttuğunuza yerden kayabilme olasılığı söz konusu olabilmektedir.

3 Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü yetişkinler ve 6 aydan büyük olan çocukların için uygundur.

Lütfen unutmayın:

- Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü özellikle uçucu nitelikte içerik maddeleri katılmak suretiyle imal edilmemiştir. Uygulama sırasında yüreklerdeki güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ürünün uygulanması sırasında saçları ve giysileri açık alevlerden ve diğer ateşlemeye kaynaklarından uzak tutunuz.
- Bir aile ferinde kafa bitlerinin var olduğunu tespit edildiğinde, tüm diğer aile fertleri de kafa bitlerine dair kontrol edilmeli. Canlı kafa bitleri tespit edilen tüm kişiler de aynı anda uygulamaya tabi tutulmalıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI:

- Uygulama yapılacak kişinin omuzları üzerine bir havlu örtünüz.
- KULLANIM ÖNCESİNE KUVVETLİ BİR BİÇİMDE ÇALKALAYINIZ.**
- Jel ürününü yeterli miktarlarda olmak üzere KURU olan kafa derisine ve saçları tatlak ederek taksim ediniz. Uygulama sırasında ise, tüm kafa derisinin ve saçların tamamen jel ürün ile kaplı olmalarını ve saç kışımılarına jel ürününün EMDİRİLMESİNİ teminat alınız.
- Jel ürününü saçları parmaklar ile veya bir tarak yardımıyla masaj yaparak eşit bir şekilde saç diplerinden saç uçlarına kadar nüfus edene dek taksim ediniz.

• Jel ürününü en az 15 dakika içi saçınızın üzerinde bırakın (şayet rahatsızlık vermiyor ise, daha da uzun süre bekleyebilirsiniz).

• Şampuanınızı doğrudan KURU saçınızın üzerine taksim ediniz. Jel ürününü su itici özelliğe sahip olduğundan, jel ürününü saçınızdan temizleyebilmek için tüm saçınızın şampuan ile örtülümsüz olmasa gerekmektedir. Şayet jel ürününü saçlarınıza şampuan sürmeden temizlemeyi denerseniz, jel ürününün etkili bir biçimde temizlenebilmesi mümkün olmamaktadır.

Lütfen dikkate alın: Hedrin® Turbo sivi-jel ürünün köpürmeye karşı maddesi içerdiginden dolayı, şampuanı daha az bir oranda köpürmektedir. Saçlarınızın itinâli bir biçimde şampuan sürüneniz ve bunun ardından saçlarınızı yıkayın. Gerektiği durumlarda saç krem kullanınız ve saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutunuz. Saçlarınızı kurutma işlemenin ardından hala saçlarınızda jel kalıntıları tespit ederseniz, yıkama işlemini tekrarlayınız ve şampuanı doğrudan kuru saçın üzerine tatbik etmeniz gerekiğini unutmayın.

4 Hangi yan etkilerinin meydana gelebilmeleri mümkündür?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün uygulanması durumunda, bazen kafa derisi üzerinde kepek oluşumu, kaşıntı veya göz bölgelerinde tahrîr durumlarının meydana gelebilmeleri mümkündür. Bir doktördür durumunun söz konusu olması halinde veya diğer aşırı duyarlılık (alerji) belirtilerinin meydana gelmeleri durumunda Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün kullanımına devam edilmelidir. Böyle bir durumda cildinizi sabun ile yıkayınız ve bir doktorдан bilgi alınınız.

Burada söz edilen yan etkilerden birini veya diğer türlerde yan etkiler fark etmeniz durumunda, ürünü uygulamaya devam etmeyeiniz ve bir doktoru veya eczacıyu bu durumdan haberدار ediniz.

5 Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?

- Lütfen Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün bir yanlışlık sonucu olarak yere dökülmüş halinde, kayma tehlikesi meydana gelebileceğini dikkate alın.
- Çocukların erişmeyecekleri yerlerde saklayınız.
- Daima orijinal ambalajının içerisinde saklayınız.
- 25 °C derecenin üzerinde olan ortamlarda saklamayınız.
- Bu ürünü ambalaj üzerinde belirtilmiş olan son kullanma tarihinden ardından kullanmamalısınız.
- Boş ambalajın kullanımından atık giderme işlemine tabi tutulması mümkün.

6 Diğer bilgiler

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünün içerik maddeleri nelerdir?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü Dimeticon %4 maddesi içermektedir. Dimeticon maddesi kimyasal nitelikte bir zehir maddesi değildir. Penetrol®, (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat maddelerini de içermektedir. Üreticiler Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Satıcı: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollergasse 16-18, 1070 Wien

Kullanma bilgilerinin oluşturulma tarihi
İşbu kullanma bilgileri Ekim 2012 tarihinde oluşturulmuştur.

Hedrin® ile Penetrol® ürünlerini Thornton & Ross Ltd. kuruluşu adına tescil edilmiş markalarıdır.

1 Şto je Hedrin® turbo tekući gel i kako djeluje?

Hedrin® turbo tekući gel je bezbojna tekućina, koja je posebno djelotvorna protiv ušiju u kosi i njihovih jajašaca.

Njegovo djelovanje se bazira na fizikalnom procesu, pri čemu se uš obavija i uništava. Sastojak Penetrol® omogućava efikasnije prodiranje djelotvorne supstance u jajašca ušiju, kako bi ih se uništilo. Hedrin® turbo tekući gel djeluje već kod jednokratne primjene. Međutim, Vi biste svakako jedan tjedan nakon korištenja trebali provjeriti, da li su uništene sve uši i njihova jajašca. Ukoliko biste otkrili neke uši, molimo Vas da ponovite terapiju.

Gel se može primjenjivati onoliko često koliko je potrebno, pri čemu uši ne razvijaju otpornost na to sredstvo (rezistenciju).

2 O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo tekućeg gela?

UPUTA ZA PRIMJENU:

- Prekrijte ramena ručnikom.
- PRIJE UPORABE SNAŽNO PROTRETI:**
- Ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na jedan od navedenih sastojaka.
- Nanelite gel u dovoljnoj količini ravnomjerno na SUHU kosu. Provjerite da li su kosa i čitava koža vlasista potpuno prekriveni, te kosa NATOPLJENA gelom.
- Ako bi nastupile kontraindikacije koje bi Vas smetale, ili ako pak primjetite kontraindikacije koje nisu navedene u 4. poglaviju ovog uputstva za uporabu, molimo Vas da informirate svoga liječnika ili apotekara.

Upustvo za uporabu sadrži slijedeće:

- Što je Hedrin® turbo tekući gel i kako djeluje?
- O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo tekućeg gela?
- Kako se primjenjuje Hedrin® turbo tekući gel?
- Koje su moguće popratne pojave?
- Kako treba čuvati Hedrin® turbo tekući gel?
- Daljnje informacije

Informacije vezane za uši u kosi

- Uši u kosi su već prema starosti različito velike, te mogu biti duge između 0,5 mm i 3 mm (tj. od veličine jedne točke, pa do veličine zrna sezama). Uši se u kosi često teško otkrivaju, pošto se mogu bojom prilagoditi okolini.
- Uši žive tik uz kožu vlasista, gdje se hrane sišući krv. Zbog toga može doći do svrbeža glave.

- Uši ne mogu skakati, ni letjeti, ni plaviti. One se mogu prenositi samo neposrednim kontaktom s glavu na glavu. Stoga uši često zaticemo na glavama djece i onih osoba koje su u uskom kontaktu s djecom. Ukoliko se kod nekog od članova obitelji otkriju uši u kosi, tada je važno da se kod svih članova te obitelji sproveđe kontrola vlasista i utvrdi da li i majku uši u kosi.

- Uši u kosi egzistiraju isključivo kod ljudi, a pritom nemaju posebne sklonosti niti prema čistoj, niti prema prijavoj uši.
- Nakon što se uš izleže, ostane uz koso pričvršćena prazna ljsuka. Takve ljsuke su potpuno bezopasne, te ih se može odstraniti prstima, ili gustim specijalnim česlijem.

Primjena za vrijeme trudnoće i dojenja:

Nije vjerojatno da Hedrin® turbo tekući gel pokazuje negativne učinke, ukoliko se koristi za vrijeme trudnoće i dojenja.

Primjena kod djece:

Gel je pogodan za primjenjivanje kod odraslih i kod djece nakon 6 mjeseci starosti.

Sposobnost za vožnju i posluživanje strojeva:

Hedrin® turbo tekući gel nema nikakvog utjecaja na sposobnost i iritanost u području očiju. Kod pojave osipa, ili nekih drugih znakova preosjetljivosti (alergije), ne primjenjujte dalje Hedrin® turbo tekući gel.

Površine tijela koje su došle u doticaj s gelom mogu biti skliske. Ukoliko svoje ruke nakon uporabe niste brižljivo oprali, mogu prilikom hvatanja biti skliske.

3 Kako se primjenjuje Hedrin® turbo tekući gel?

Hedrin® turbo tekući gel je pogodan za primjenjivanje kod odraslih i kod djece nakon 6 mjeseci starosti.

Obratite pažnju:

- Hedrin® turbo tekući gel je specijalno proizveden od sastojaka koji ne isparavaju. Treba voditi računa o uobičajenim sigurnosnim mjerama. Za vrijeme terapije držite kosu i odcjeu podalje od otvorenog plamena i drugih zapaljivih izvora.
- Ukoliko se kod nekog člana obitelji ustanovi pojava uši, moraju se podvrići kontroli i svim ostalim članovima te obitelji. Terapiju treba istovremeno provesti kod svih osoba kod kojih se naveden na kutiji.
- Nakon uporabe se prazna ambalaža može odložiti za recikliranje.

Ako primjetite jednu takvu ili neku drugu popratnu pojavu, prestanite koristiti produkt i obavijestite liječnika ili apotekara.

5 Kako treba čuvati Hedrin® turbo tekući gel?

- Vodite računa o tome da kod nehotičnog prosipanja Hedrin® turbo tekućeg gela postoje opasnosti da se poskliznete.
- Proizvod čuvajte van dohvata djece.
- Proizvod čuvajte u originalnoj ambalaži.
- Ne skladištiti na temperature preko 25°C.
- Produkt ne smijete koristiti nakon isteka roka koji je naveden na kutiji.
- Nakon uporabe se prazna ambalaža može odložiti za recikliranje.

6 Daljnje informacije

Što sadrži Hedrin® turbo tekući gel:

Hedrin® turbo tekući gel sadrži Dimeticon 4%.

Dimeticon nije nikakav kemijski otrov. Sadržani su također i Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat.

Proizvođač: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Distribucija: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollergasse 16-18, 1070 Beč

Datum sastavljanja uputstva za uporabu

Ovo uputstvo za uporabu je sačinjeno u listopadu 2012. Hedrin® i Penetrol® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Thornton & Ross Ltd.

639-HETG-12/10-GI



639-HETG-12/10-GI



639-HETG-12/10-GI