

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

# Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen

Wirkstoffe: Senecio cineraria D6, Natrium chloratum D6, Ruta graveolens D6

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.  
Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* beachten?
3. Wie sind *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was sind *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* und wofür werden sie angewendet?

*Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* sind ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen

Arzneimitteln ab. Dazu gehören:

- längere Computerarbeit
- erhöhter Fernsehkonsum
- längere Lesetätigkeit (vor allem bei verminderten Lichtverhältnissen)
- längeres Autofahren, vor allem bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* beachten?

*Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* dürfen nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen Senecio cineraria, Natrium chloratum, Ruta graveolens oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

## Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Bei Linsentrübungen (Grauer Star, Katarakt) oder grünem Star (Glaukom) dürfen *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* nur nach ärztlicher Empfehlung angewendet werden.

Bei Augenentzündungen ist das Tragen von Kontaktlinsen nicht angezeigt. Wenn Sie jedoch auf Kontaktlinsen angewiesen sind, entfernen Sie diese vor dem Eintropfen und setzen Sie die Linsen frühestens 15 Minuten nach der Behandlung wieder ein. Empfehlenswert ist die Anwendung auch nach dem Entfernen der Linsen, abends vor dem Schlafengehen und morgens beim Erwachen, mind. 15 Min. vor dem Einsetzen der Linsen. Beachten Sie, dass ein entzündetes Auge gegenüber Linsen empfindlicher reagiert.

Wenn neue Symptome auftreten, z. B. eine Abnahme der Sehschärfe, ist unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Charakteristischerweise kann, insbesondere nach Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln, eine vorübergehende Verstärkung der bestehenden Krankheitszeichen auftreten. Solche Reaktionen sind harmlos.

### Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung

1. Präparat nicht mehr anwenden bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 1 - 2 Tropfen ins Auge träufeln. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen in Abschnitt 3 „Wie sind *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* anzuwenden?“ einhalten.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Beschwerden) auftreten können.

### Kinder unter 6 Jahren

Die Anwendung von *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* bei Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

### Anwendung von *Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden. Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

## Anwendung von **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

## Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

**Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** haben keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## 3. Wie sind **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:  
1 bis 3 mal pro Tag 1 Tropfen pro Auge.


## Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren:

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nicht empfohlen werden.

Zur Anwendung am Auge.

## Anwendungsvorschriften:

- Einen Tropfenbehälter abtrennen. Flachen Teil mit Kugelspitze durch eine Drehbewegung vom Tropfenbehälter abtrennen.
- Augentropfenbehälter mit Zeigefinger und Daumen mit der Spitze nach unten über das offene Auge halten, zusammenpressen und Tropfen ins Auge träufeln.
- Für jede Anwendung einen neuen Augentropfenbehälter verwenden.



Angebrochene Augentropfenbehälter sofort verwenden und nach Gebrauch wegwerfen (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Wenn Sie eine grössere Menge von **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** angewendet haben, als Sie sollten

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierungen bekannt.

## Wenn Sie die Anwendung von **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

## Wenn Sie die Anwendung von **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** abbrechen

obwohl Ihre Beschwerden noch weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Augenbrennen, -reizungen, -rötungen, Juckreiz oder Schmerzen können auftreten.

Zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können keine Angaben gemacht werden.

## Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie sind **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** aufzubewahren?

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Etikett und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was ist in **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** enthalten

Die Wirkstoffe sind: 1 g (= 1 ml) enthält:

303,33 mg Senecio cineraria D6, 303,33 mg Natrium chloratum D6, 303,33 mg Ruta graveolens D6.

1 Monodosis (0,4 ml) enthält 121,33 mg Senecio cineraria D6, 121,33 mg Natrium chloratum D6, 121,33 mg Ruta graveolens D6.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat wasserfrei, hochgereinigtes Wasser, Ethanol (in Spuren, < 0,1% als Bestandteil der Wirkstoffe)

### Wie **Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** aussehen und Inhalt der Packung

**Überanstrengte Augen Augentropfen "Similasan" Monodosen** sind eine klare, farblose Lösung, die in Einzeldosenbehältnissen aus Kunststoff abgefüllt und in Packungen zu 10 bzw. 20 Stück (à 0,4 ml) erhältlich sind.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

#### Zulassungsinhaber

JACOBY GM Pharma GmbH, 5400 Hallein, Teichweg 2

Tel.-Nr.: 06245-8951-0

Fax-Nr.: 06245-8951-68

e-mail: [zulassung@jacoby-gm.at](mailto:zulassung@jacoby-gm.at)

#### Hersteller

Similasan AG, 8916 Jönen, Schweiz

#### Verantwortlich für die Chargenfreigabe im EWR

JACOBY GM Pharma GmbH, 5400 Hallein, Teichweg 2

Z.Nr.: 336030

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2015.