

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

### Adler HOM YvoFlip Streukügelchen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Adler HOM YvoFlip und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Adler HOM YvoFlip beachten?
3. Wie ist Adler HOM YvoFlip einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Adler HOM YvoFlip aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Adler HOM YvoFlip und wofür wird es angewendet?

Adler HOM YvoFlip ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen. Adler HOM YvoFlip ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:  
Folgen von nervöser Übererregbarkeit wie:

Erschöpfung  
Schlafstörungen  
Verhaltensauffälligkeiten  
Konzentrationsstörungen  
Verstimmungs- und Erregungszustände

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Jugendlichen und Kindern von 1 bis 17 Jahren. Bei Kindern unter 5 Jahren wird empfohlen, vor der Anwendung von Adler HOM YvoFlip ärztlichen Rat einzuholen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Adler HOM YvoFlip beachten?**

### **Adler HOM YvoFlip darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Adler HOM YvoFlip anwenden

Die homöopathische Behandlung von Unruhe und Hyperaktivität sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathisch erfahrenen Arzt erfolgen.

Bei starker Erregung oder Erschöpfung sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ebenfalls ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

### **Kinder**

Bei Kindern unter 5 Jahren wird empfohlen, vor der Anwendung von Adler HOM YvoFlip ärztlichen Rat einzuholen.

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

### **Einnahme von Adler HOM YvoFlip zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.  
Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

### **Einnahme von Adler HOM YvoFlip zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **3. Wie ist Adler HOM YvoFlip einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

*Jugendliche von 12 bis 17 Jahren:*

1- bis 3-mal täglich 5 bis 8 Streukügelchen

*Kinder von 6 bis 11 Jahren:*

1- bis 3-mal täglich 4 bis 7 Streukügelchen

*Kinder von 1 bis 5 Jahren:*

1- bis 3-mal täglich 3 bis 5 Streukügelchen

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Anwendung bei Kindern**

Bei Kindern unter 5 Jahren wird empfohlen, vor der Anwendung von Adler HOM YvoFlip ärztlichen Rat einzuholen.

Die Anwendung bei Kindern wird aufgrund fehlender Daten unter 1 Jahr nicht empfohlen.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Die Kügelchen auf der Zunge zergehen lassen.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Adler HOM YvoFlip angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Adler HOM YvoFlip vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt

#### **Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen**

Wenn Sie bei Ihrem Kind Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Adler HOM YvoFlip aufzubewahren?**

In der Originalverpackung aufbewahren

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

Die Wirkstoffe sind:

1 g (ca. 120 Streukügelchen) wird hergestellt unter Verwendung von je 2,0 mg:  
Ambra grisea D12, Argentum nitricum D12, Kalium bromatum D12, Phosphorus D12, Zincum isovalerianicum D12

Die sonstigen Bestandteile sind: Xylitol, Calciumcarbonat

### **Wie Adler HOM YvoFlip aussieht und Inhalt der Packung**

Adler HOM YvoFlip sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen.  
Packungsgröße: 10 g Streukügelchen in Braunglasflasche mit Originalitätsverschluss aus Kunststoff.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH  
Brucker Bundesstraße 25a  
AT-5700 Zell am See

Hersteller:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH  
Safestraße 2  
AT-5671 Bruck an der Glocknerstraße

Tel.-Nr.: +43 (0) 6542 55044-0, Fax-Nr.: +43 (0) 6545 200504

E-Mail: [office@adler-pharma.at](mailto:office@adler-pharma.at)

**Z.Nr.:** 337156

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2023**